Resitec Entwässerungswanne mit Stutzen



<u>Ausschreibungstext</u>

Bitte schreiben Sie in Ihren Submissionstext:

Preisanfragen bei Resitec Schüpbach, Telefon 034 497 22 33 Telefax 034 497 18 58 E-Mail info@resitec.ch

Ausschreibungstext zu Entwässerungswanne mit Stutzen in der Mitte, vertikal

Bemerkung: Das Rotgeschriebene ist ein Beispiel und muss auf Ihr Objekt angepasst werden.

Stk **Resitec** Entwässerungswanne aus rostfreiem Stahl 1.4404 (V4A) gebeizt und passiviert inkl. Montagefüsse M8x50 mm

Länge: 390 mm aussen: 420 mm Breite: 360 mm aussen: 390 mm Tiefe:max.85 mm mit Gefällsknick

Auslauf: in der Mitte, vertikal ø 110 x L= 100 mm

Gitterrost aus rostfreiem Stahl 1.4301 (V2A) gebeizt mit arrondierten Kanten ohne/mit einfachem Gleitschutz

Tragstab: 25/2 mm Masche: 23 x 23 mm

Grösse: 357 x 387 mm 1-teilig

Variante mit Rost verzinkt

Gitterrost aus Stahl 37 feuerverzinkt mit arrondierten Kanten

Tragstab: 25/2 mm Masche: 23 x 23 mm

Grösse: 357 x 387 mm 1-teilig